



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων  
(Contract Management)**

Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα  
Τηλέφωνο : 213 - 13 00 771  
Fax : 213 - 13 00 800-1  
e-mail : [dspyrou@ktpae.gr](mailto:dspyrou@ktpae.gr)

**Προς:**

Παραλήπτες της υπ' αρ. 15610/09-09-2022 Διακήρυξης της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

**ΘΕΜΑ:** Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αρ. 15610/09-09-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού σε τμήματα (lots), για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158648.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω αναφερόμενο τεύχος Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού (παρ. 2.1.3 της Διακήρυξης), παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, απαντώντας σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

## Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης

<b>A / A</b>	<b>Σελίδα</b>	<b>Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης</b>	<b>Διευκρινίσεις</b>
1	65	Ενότητα 2.4 «Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών»	Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4 οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα της διακήρυξης διακριτά.
2	90, 234	Ενότητα 4.5.1 Δικαιώματα προαίρεσης & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- "Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης" Ενότητα 6.12 «Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ)»	<p>Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παρ. 6.12, η έναρξη της συνολικής Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ), ορίζεται με την Οριστική Παραλαβή της Φάσης 2 του Έργου για κάθε Τμήμα και με χρονική διάρκεια τέσσερα (4) έτη στην οποία περιλαμβάνεται η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης για το σύνολο του Π.Σ. που θα καλύπτει το έργο (εξοπλισμός, εφαρμογές λογισμικού και λογισμικό συστήματος) η οποία είναι τρία (3) έτη από την Οριστική Παραλαβή της Φάσης 2 του έργου για κάθε τμήμα.</p> <p>Το δικαίωμα προαίρεσης συντήρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.5.1, μπορεί να ασκηθεί από τον Κύριο του Έργου με μονομερή δήλωσή του πριν την λήξη της σύμβασης κάθε Τμήματος με ανάθεση στον ανάδοχο εκάστης σύμβασης, υπηρεσιών συντήρησης ενός (1) έτους αξίας έως του ποσού που αναφέρεται αναλυτικά ανά τμήμα στον πίνακα της Παρ. 1.3.</p>
3	393, 400,407	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς	Διευκρινίζεται ότι στον Συγκεντρωτικό Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης εκάστους Τμήματος του Παραρτήματος VI (Πίνακας 8 για Τμ. Α και Πίνακας 7 για Τμ. Β και Γ), ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει την οικονομική του προσφορά για την ζητούμενη περίοδο συντήρησης η οποία σύμφωνα με την παρ. 6.12 Παραρτήματος Ι και την Παρ. 3.7 του Παραρτήματος ΙΙ είναι ένα (1) έτος μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης.
4	90	4.5.1 Δικαιώματα προαίρεσης	Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παρ. 4.5.1, στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση την οικονομική του προσφορά.
5		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακα 1.8 (Σημεία	Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή 1.9 του Πίνακα 1.8 Σημεία ασύρματης πρόσβασης (Access Points), του Παραρτήματος ΙΙ, διαμορφώνεται

		Ασύρματης Πρόσβασης – Access points) Προδιαγραφή 1.9	ως ακολούθως: « <i>Να διαθέτει πολλαπλές ενσωματωμένες omni-directional κεραιές ισχύος τουλάχιστον 3dbi για τα 2.4GHz και 4 ή 5 dBi για τα 5GHz, με ενσωματωμένη υποστήριξη προτύπου α) 802.11n, για ασύρματη δικτύωση στα 2.4GHz και 5GHz ταυτόχρονα και β) 802.11ac για ασύρματη δικτύωση στα 5GHz.</i> »
6	210-221	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Ενότητα 6.2.- Υπηρεσίες Παραρτημάτων Μελετών – ΤΜΗΜΑ Α ΜΟΝΟ	Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος υποβολής των παραδοτέων εκάστου Τμήματος καθορίζεται στις Παρ. 8.2 και 8.3 του Παραρτήματος Ι. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επικαιροποίηση/συμπλήρωση των παραδοτέων, μετά την ολοκλήρωση κάθε Φάσης του έργου ή/και όποτε το κρίνει αναγκαίο στην πορεία υλοποίησης του έργου, ώστε να υπάρχει η ορθή και αναλυτική τεκμηρίωση όλου του έργου ανά πάσα στιγμή, έως και την ολοκλήρωσή του.
7	161 – 170 & 332	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Ενότητα 3.7. - Σύστημα Κατ’ Οίκον μέριμνας και Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ)  & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.13 Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης ασθενών από το σπίτι (ΣΚΟΠ) – Τμήμα Α Μόνο]	Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή 4.2 του Πίνακα 1.13. του Παραρτήματος ΙΙ καθίσταται προαιρετική και τροποποιείται η Παρ. 3.7 του Παραρτήματος Ι.
8	161 – 170 & 332	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Ενότητα 3.7. - Σύστημα Κατ’ Οίκον μέριμνας και Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.13. Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης ασθενών από το σπίτι (ΣΚΟΠ) – Τμήμα Α Μόνο]	Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή τηλεϊατρικής ΣΚΟΠ δύναται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει και σε περιβάλλον πιστοποιημένου παρόχου νεφροϋπολογιστικού νέφους, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις απαιτήσεις λειτουργίας της Παρ. 3.7 του Παραρτήματος Ι.
9	304	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης	Ίδια με Α/Α5

		Πίνακας 1.8 Σημεία ασύρματης πρόσβασης (Access Points) - προδιαγραφή 1.9	
10	232	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Ενότητα 6.9 Υπηρεσίες Ενημέρωσης	Διευκρινίζεται ότι τόσο η διεξαγωγή της ανοικτής ενημερωτικής ημερίδας όσο και των υπολοίπων ενεργειών δημοσιότητας που προβλέπονται στην Παρ. 6.9 του Παραρτήματος Ι, εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του αναδόχου για κάθε Τμήμα του έργου ξεχωριστά.
11	191	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ενότητα 4.10 Προδιαγραφές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σταθμός Εργασίας	Διευκρινίζεται ότι η ζητούμενη στην Παρ. 4.10 του Παραρτήματος Ι: «Προεγκατεστημένη τρέχουσα έκδοση MS Windows εκδ. 64 bit» πρέπει να είναι MS Windows Pro.
12	275	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.1 Σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου (Μεγάλο σύστημα)	Αναφορικά με τον Πίνακα 1.1 του Παραρτήματος ΙΙ, διευκρινίζονται τα εξής:  α) τα υποσυστήματα Εικονοδιάσκεψης (Μεγάλο Σύστημα) θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τον Πίνακα της Παρ. 4.3 του Παραρτήματος Ι. β) η εγκατάσταση του ζητούμενου Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή (CODEC) (Απαίτηση 1.6) και της Οθόνης υψηλής ευκρίνειας (Απαίτηση 13), δύναται να είναι είτε επιτοίχια είτε επιτραπέζια και δεν απαιτείται τροχήλατη βάση. γ) δεν απαιτείται να προσφερθούν τα δύο επιτραπέζια μικρόφωνα της απαίτησης 1.7 δ) η προδιαγραφή 3.3 παραμένει ως έχει ε) οι απαραίτητες άδειες της Απαίτησης 11.1 να προσφερθούν στην τελευταία υποστηριζόμενη έκδοση του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσφερθούν όλες οι άδειες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα του συστήματος με βάση την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και τις απαιτήσεις της Παρ. 4.3 του Παραρτήματος Ι. στ) ισχύουν οι προδιαγραφές των Απαιτήσεων 3.1 και 3.2. Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 4.3 του Παραρτήματος Ι είναι εκ παραδρομής και δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. ι) αναφορικά με την Απαίτηση 13.6 είναι αποδεκτό το dynamic contrast ratio
13	275	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.1- Προδιαγραφή 1.7	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 12
14	276	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 12

		Πίνακας 1.1- Προδιαγραφή 3.3	
15	278	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.1- Προδιαγραφή 11.1	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 12
16	282	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.2- Προδιαγραφή 6.1	Αναφορικά με τον Πίνακα 1.2 του Παραρτήματος ΙΙ, διευκρινίζονται τα εξής:  α) οι απαραίτητες άδειες της Απαίτησης 6.1 πρέπει να προσφερθούν στην τελευταία υποστηριζόμενη έκδοση του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσφερθούν όλες οι άδειες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα του συστήματος με βάση την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και τις απαιτήσεις της Παρ. 4.4 του Παραρτήματος Ι. β) ισχύει η προδιαγραφή της Απαίτησης 4.1 (οθόνη 24"). Η προδιαγραφή για 27" που αναφέρεται στην παρ. 4.4 του Παραρτήματος Ι είναι εκ παραδρομής και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. γ) ισχύουν οι προδιαγραφές των Απαιτήσεων 2.3 & 2.4. Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 4.4 του Παραρτήματος Ι είναι εκ παραδρομής και δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
17	181 & 278	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ενότητα 4.3 Σύστημα Εικονοδιάσκεψης (Μεγάλο Σύστημα) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.1- Προδιαγραφή 11.1	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 12
18	182, 282	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ενότητα 4.4 - Σύστημα Εικονοδιάσκεψης (Μικρό Σύστημα) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.2- Προδιαγραφή 6.1	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 16
19	181,276	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ενότητα 4.3- Σύστημα Εικονοδιάσκεψης (Μεγάλο Σύστημα &	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 12

		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.1- Προδιαγραφή 3.1, 3.2	
20	182, 281	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ενότητα 4.4- Σύστημα Εικονοδιάσκεψης (Μικρό Σύστημα) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.2- Προδιαγραφή 4.1	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 16
21	182, 280	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ενότητα 4.4- Σύστημα Εικονοδιάσκεψης (Μικρό Σύστημα) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.2- Προδιαγραφή 2.3 & 2.4	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 16
22	295	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.5- Προδιαγραφή 1.6 & 1.7	Διευκρινίζεται ότι οι απαραίτητες άδειες των Απαιτήσεων 1.6 και 1.7 πρέπει να προσφερθούν στην τελευταία υποστηριζόμενη έκδοση του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσφερθούν όλες οι άδειες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα του συστήματος με βάση την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και τις απαιτήσεις της Παρ. 4.4 του Παραρτήματος Ι.
23	279	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.1 Σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου (Μεγάλο σύστημα) & Προδιαγραφή 13.6	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 12
24	290	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.4 Μεταγωγέας τοπικού δικτύου Προδιαγραφή 5.8	Αναφορικά με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 1.4 του Παραρτήματος ΙΙ, διευκρινίζονται τα εξής: α) η Απαιτήση 5.8 αναφέρεται στις θύρες uplink β) για την απαίτηση 11.8 δεν απαιτείται η προσφορά του εξωτερικού bluetooth dongle 3ου κατασκευαστή και την αντίστοιχη ποσότητα.
25	293	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.4 Μεταγωγέας τοπικού δικτύου Προδιαγραφή 11.8	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 24

26	299	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.6 Η/Υ Σταθμός εργασίας Προδιαγραφή 5.2, 11.2.2, 12.4	Αναφορικά με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 1.6 του Παραρτήματος ΙΙ, διευκρινίζονται τα εξής:  α) για την απαίτηση 5.2 είναι αποδεκτό η μνήμη της Κάρτας Γραφικών να είναι κοινόχρηστη με τη μνήμη του συστήματος β) για τις Απαιτήσεις 11.2.2 και 12.4 είναι αποδεκτή οθόνη με φωτεινότητα $\geq 250 \text{ cd/m}^2$
27	300	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.6 Η/Υ Σταθμός εργασίας Προδιαγραφή 11.2.2	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 26
28	301	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.6 Η/Υ Σταθμός εργασίας Προδιαγραφή 12.4	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 26
29	305-310	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.8 Σημεία ασύρματης πρόσβασης (Access Points)	Αναφορικά με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 1.8 του Παραρτήματος ΙΙ, για τα Τμήματα Β και Γ, διευκρινίζονται τα εξής:  1. Τα Access Points θα διαχειρίζονται από την κεντρική υποδομή του Έργου και θα προσφερθούν οι απαιτούμενες άδειες κεντρικά. 2. Δεν θα λειτουργούν αυτόνομα με τον ζητούμενο ενσωματωμένο ελεγκτή 3. Δεν ισχύει πως τα Access points που θα ελέγχονται από τον ενσωματωμένο ελεγκτή θα είναι στο ίδιο τοπικό δίκτυο αντίθετα, ισχύει πως θα λειτουργήσουν κάτω από τον ζητούμενο ελεγκτή του τμήματος Α 4. Δεν απαιτείται προμήθεια επιπλέον ελεγκτή ασύρματου δικτύου για τα τμήματα Β και Γ.
30	309	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας 1.8 Σημεία ασύρματης πρόσβασης (Access Points - Προδιαγραφή 3.6	Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να μπορεί να οριστεί η σωστή πολιτική από το ασύρματο δίκτυο πάνω από UDP/TCP port.
31	285	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας συμμόρφωσης 1.3 Δρομολογητές -	Αναφορικά με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 1.3 του Παραρτήματος ΙΙ, διευκρινίζονται τα εξής:  α) για την Απαίτηση 7.6 απαιτείται οι δρομολογητές να παραδοθούν με όσες άδειες

		Προδιαγραφή 7.6	απαιτούνται ώστε το πρωτόκολλο IPsec να είναι ενεργοποιημένο β) για την Απαίτηση 7.7 απαιτείται οι δρομολογητές να παραδοθούν με όσες άδειες απαιτούνται ώστε αυτές οι λειτουργίες να είναι ενεργοποιημένες;
32	285	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Πίνακες Συμμόρφωσης  Πίνακας συμμόρφωσης 1.3 Δρομολογητές - Προδιαγραφή 7.7	Ενσωματώθηκε στην Α/Α 31
33		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Παράγραφος 3.5.3 Ταμπλέτες Ιατρών Συμβούλων (ΣΤΙΣ-Τ)	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ανάληψη του κόστους μηνιαίας χρήσης Internet για περίοδο 36 μηνών από τον Ανάδοχο για τα ΣΤΙΣ-Τ καθότι η χρήση τους θα γίνεται εντός του ασύρματου δικτύου που θα υλοποιηθεί στα σημεία ΣΤΙΣ. Οι ταμπλέτες ΣΤΙΣ-Τ θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα διασύνδεσης 4G/5G αλλά δεν ζητείται η συνδρομητική υπηρεσία διασύνδεσης. Η αναφορά για παροχή:  <i>«• Εύχρηστο σύστημα διασύνδεσης και πρόσβασης ανάλογα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στο κάθε σημείο που θα οριστεί (4G/5G) με δωρεάν μηνιαία χρήση Internet τουλάχιστον 10GB και για περίοδο 36 μηνών από την ημερομηνία προσωρινής παράδοσης των ΣΤΙΣ-Τ (Λήξη 2ης Φάσης του Έργου και αποδοχή ολοκλήρωσης Φάσης)»</i> ,  στην τεχνική περιγραφή της Παραγράφου 3.5.3 έχει γίνει εκ παραδρομής και δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη.
34		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας συμμόρφωσης 1.16 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός Προδιαγραφή 0.1	Διευκρινίζεται ότι μπορούν να προσφερθούν προϊόντα και με τις παρακάτω πιστοποιήσεις εν ισχύ:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE MDD, (Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex I excluding (4), (Devices in Class IIa, IIb or III))</li> <li>• CE IVDD, Directive 98/79/EC on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IVDD), Annex IV excluding (4,6), (List A and B and devices for self-testing)</li> </ul>
35		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενότητα 6.3.- Υπηρεσίες Προετοιμασίας και πιστοποίησης ISO 9000 και ISO 27000 – ΤΜΗΜΑ Α ΜΟΝΟ	Διευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση κατά ISO 9001 και 27001 αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του ΕΔΙΤ, καθώς επίσης και το data center (όσον αφορά στο 27001).



			Τα θέματα φυσικής ασφάλειας των τηλεϊατρικών σταθμών και όλου του εξοπλισμού του έργου, αποτελούν ευθύνη των Νοσοκομείων και των Δομών Υγείας και είναι εκτός του αντικειμένου της πιστοποίησης.
--	--	--	--

Κατ' εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου  
Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης

Γεώργιος Χριστόπουλος

**Συνημμένα:**

-----

**Κοινοποίηση:**

**Προς:**

Υπουργό Υγείας  
κ. Αθανάσιο Πλεύρη  
E-mail: [minister@moh.gov.gr](mailto:minister@moh.gov.gr)

**Κοινοποίηση:**

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας  
κ. Ι. Κωτσιόπουλος:  
E-mail: [secretary.gen-sec@moh.gov.gr](mailto:secretary.gen-sec@moh.gov.gr)  
κ. Γαλανάκη Κωνσταντίνο  
(Σύμβουλος ΥΥ)  
E-mail: [galanakisk@moh.gov.gr](mailto:galanakisk@moh.gov.gr)

## **2) Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης**

κ. Δήμα Αθανάσιο

(γραφ. Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

**E-mail:** [a.dimas@mindigital.gr](mailto:a.dimas@mindigital.gr)

κα Λουκανίδου Όλγα

(Γεν. Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

**E-mail:** [o.lokanidou@mindigital.gr](mailto:o.lokanidou@mindigital.gr)

## **3) Επιτροπή Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ)**

### **Πρόεδρος ΕΕΠΣ:**

κ. Παπανότη Βασιλική

**E-mail:** [vpapanoti@moh.gov.gr](mailto:vpapanoti@moh.gov.gr)

### **Μέλη ΕΕΠΣ:**

κ. Μηλώνης Θεοχάρης

**E-mail:** [hmilonis@moh.gov.gr](mailto:hmilonis@moh.gov.gr)

### **Αναπληρωματικό Μέλος ΕΕΠΣ:**

κ. Σαμαράς Ηλίας

**E-mail:** [isam@moh.gov.gr](mailto:isam@moh.gov.gr)

### **Αναπληρωματικό Μέλος ΕΕΠΣ:**

κ. Τσώλης Νικόλαος

**E-mail:** [ntsolis@moh.gov.gr](mailto:ntsolis@moh.gov.gr)

κ. Σοφία Πλούμπη

**E-mail:** [sploumpi@ktpae.gr](mailto:sploumpi@ktpae.gr)

## **4) Υπουργείο Οικονομικών / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)**

κ. Αλέκα Βλαχοκώστα

Τμήμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών

**Email:** [a.vlachokosta@minfin.gr](mailto:a.vlachokosta@minfin.gr)

### **Εσωτερική Διανομή:**

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)
- Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Έργων