

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
(Contract Management)**

Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα
Τηλέφωνο : 213 - 13 00771
e-mail : dspyrou@ktpae.gr

Προς:

Παραλήπτες της υπ' αρ. 21533/23-09-2024
Διακήρυξης της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αρ. 21533/23-09-2024 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής", για τα Υποέργα: «**Εξοπλισμός και Λογισμικό Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΦΥΠΕΚΑ και ΜΔΠΠ**» α/α 4, «**Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών**» α/α 25 και «**Εξοπλισμός και Λογισμικό Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών ΟΦΥΠΕΚΑ**» α/α 27, της Πράξης 5130700.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη Παρ. 2.1.3 παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, απαντώντας σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης

A/A	Σελίδα	Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης	<u>Διευκρινίσεις</u>
1	156	Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Συμμόρφωσης 1.19	Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός τεμαχίων για το Λογισμικό Απομακρυσμένου Χειρισμού Σταθμών Εργασίας - anydesk είναι 50 τεμάχια, όπως αυτό αναφέρεται στον αντίστοιχο

		Π.10 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4» Προδιαγραφή 1.3	Πίνακα 1.2 του Παραρτήματος VI «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» και συγκεκριμένα στη γραμμή 1.
2.	116	Παράρτημα I - Παράγραφος 1.4.2.7	Διευκρινίζεται ότι στο Παραδοτέο 2. «Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη» της παραγράφου 1.4.2.7 του Παραρτήματος I, περιλαμβάνεται η δυνατότητα εισαγωγής νέου περιεχομένου (που προκύπτει από την οργάνωση και λειτουργία του Φορέα Λειτουργίας) στην δομή και οργάνωση της υποδομής των Websites του Υποέργου 25 (πχ. διαμόρφωση νέου banner ή μενού/ υπομενού για την παρουσίαση νέας δράσης του Οργανισμού). Παράρτημα I - Παρ.1.3.1.1 «Τεχνικές προδιαγραφές Εξοπλισμού & Λογισμικών»
3.	164-165	Παράρτημα II - Πίνακας συμμόρφωσης 1.21 Π12. «ΥΠΗΡΕΣΙΑ DISASTER RECOVERY STORAGE ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ» - Ενότητα 3	Διευκρινίζεται, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Παρ.1.3.1.1 «Τεχνικές προδιαγραφές Εξοπλισμού & Λογισμικών» του Παραρτήματος I, ότι ζητείται υλοποίηση υποδομής DR site που θα αποτελεί το δευτερεύον off-site backup (για χωρητικότητα $\geq 2TB$) σε τοποθεσία εκτός των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΟΦΥΠΕΚΑ, με τη πρωτεύουσα υποδομή backup να υλοποιείται επί του ζητούμενου backup server του πίνακα 1.16 Π.7. Το δευτερεύον offsite backup θα προσφερθεί σαν υπηρεσία στο πλαίσιο του έργου με χρονική διάρκεια όση η διάρκεια της σύμβασης. Ο Ανάδοχος (μόνος του ή σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένο service provider) θα διαθέτει υποδομές για παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Επίσης σημειώνεται ότι τα δυο backups δεν θα ταυτίζονται ως προς τα δεδομένα που θα διατηρούν (όπως γίνεται φανερό από τις διαφορετικές χωρητικότητες), αλλά θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής των πιο κρίσιμων δεδομένων που θα γίνονται replicate στο off-site backup. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η απαίτηση για τοποθεσία φιλοξενίας (site) το οποίο θα πρέπει να απέχει 300 χλμ τουλάχιστον από το δευτερεύον, δεν αφορά απαίτηση για replicate και σε τρίτο (3ο) site αλλά θα πρέπει να υποστηρίζεται ως δυνατότητα από τον πάροχο της off-site backup υπηρεσίας. Σκοπός της προδιαγραφής είναι να υπάρχει δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης του off-site backup, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Οργανισμό. Ο Ανάδοχος (μόνος του ή σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένο service provider) απαιτείται να διαθέτει υποδομές για παροχή τέτοιων υπηρεσιών και σε άλλες

			περιοχές, εκτός Αθήνας που θα απέχουν τουλάχιστον 300χλμ από το πρωτεύον και το δευτερεύον sites του off-site backup.
4.	145	Παράρτημα II - Πίνακας Συμμόρφωσης 1.18 «Π.9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4»	Διευκρινίζεται ότι στην προδιαγραφή «15 Πολύπριζα ασφαλείας 8 θέσεων» η ζητούμενες προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης, δηλαδή 250V/16A, 50Hz, Μέγ. 3500 Watt.

Κατ' Εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου
Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης

Γεώργιος Χριστόπουλος

Συνημμένα:

Κοινοποίηση:

I. Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διευθύνων Σύμβουλος

κ. Κωνσταντίνος Τριάντης

Λ. Μεσογείων 207, ΤΚ: 11525, Αθήνα

E-mail: info@necca.gov.gr, k.triantis@necca.gov.gr

II. Μέλη Επιτροπής Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας

- Πρόεδρος ΕΕΠΣ:

κ. Κων. Ζορμπά, Προϊστάμενο Τμήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α

E-mail: k.zorbas@necca.gov.gr

- Αν. Πρόεδρος ΕΕΠΣ:

κα Ελένη Γρηγοροπούλου, Προϊσταμένη Μ.Δ.Π.Π Ανατολικής Κρήτης με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων & Τεχνολογίας Πληροφορικής

E-mail: info@necca.gov.gr

- Μέλη ΕΕΠΣ:

- κα Κλειδά Ελένη, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α,

E-mail: info@necca.gov.gr

- κα Μπαζιώτη Έλενα, Υπάλληλο Τμήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

E-mail: info@necca.gov.gr

- κ. Γιώργος Χριστοφής, Διευθυντής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΚτΠ ΜΑΕ

E-mail: christofis@ktpae.gr

III. ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)

- Διοικητής Ψηφιακού Έργου (Project Manager)

κ. Οικονόμου Αθανάσιος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Γεωχωρικών Δεδομένων και Τεχνολογιών Πληροφορικής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

E-mail: a.oikonomou@necca.gov.gr

- Επιχειρησιακός Συντονιστής Ψηφιακής Δράσης (Project Owner)

Αραβιάδης Ρωμανός, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

E-mail: info@necca.gov.gr

IV. Μονάδα Β2' / ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ

κα Λιούρου Κυριακή

E-mail: kliourou@mou.gr

Εσωτερική Διανομή:

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Γενική Διεύθυνση έργων
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)