

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.)

ΑΦΜ: 999983307, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Μ.Α.Ε. 48886/01/Β/01/278 - Α.Φ. 674144

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΟΔ)

Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων

(Contract Management)

Πληροφορίες : Μερόπη Δράκου

Τηλέφωνο : 213 - 13 00 813

e-mail : mdrakou@ktpae.gr

Προς:

Παραλήπτες της υπ' αρ. 19715/21-08-2025

Διακήρυξης της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αρ. 19715/21-08-2025 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής" για το έργο: **«Μίσθωση εξοπλισμού ως υπηρεσία (DaaS) για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με πράσινα κριτήρια»**

Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω αναφερόμενη Διακήρυξη (παράγραφος 2.1.3) παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, απαντώντας στα ερωτήματα που λάβαμε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου:

A/A	Σελίδα	Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης	Διευκρινίσεις
1.	14	1.6 Δημοσιότητα	Διόρθωση του Συστημικού Αύξοντα Αριθμού σύμφωνα με το κάτωθι: <i>Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ στις 26-08-2025, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 380504 και αναρτήθηκαν στη Διαδίκτυακή Πύλη</i>

			(http://www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις διευθύνσεις (URL): https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/380255 .
2.	28	2.2.6.1 Τεχνική Ικανότητα	Διευκρινίζεται ότι για την αποδεδειγμένη τεκμηρίωση των οικονομικών φορέων (ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών σωρευτικά τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας) σχετικά με - την υλοποίηση έργων αντίστοιχου βεληνεκούς και - για την επιχειρησιακή τους ικανότητα να υλοποιούν αντίστοιχο αντικείμενο με το αντικείμενο του παρόντος έργου, σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα απαιτείται τα έργα να έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των (5) πέντε τελευταίων ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού. Σε συνέχεια του παραπάνω, διευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτά και έργα τα οποία αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.
3.	49	2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	Διόρθωση του αναφερόμενου υποδείγματος σύμφωνα με το κάτωθι: <i>Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας Διακήρυξης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».</i>
4.	83 & 84	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης / ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / Α.3. Μεθοδολογία υλοποίησης	Διευκρινιστικές παρατηρήσεις επι των κάτωθι φάσεων: - <u>Φάση Β: Προετοιμασία εξοπλισμού για μετάπτωση δεδομένων χρηστών</u> Η μεταφορά των φακέλων και αρχείων από τον υφιστάμενο εξοπλισμό των χρηστών στο One Drive θα γίνει από τους χρήστες σε συνεργασία και συντονισμό με το τμήμα ΤΥΕΥ της ΚτΠ ΜΑΕ και την αρωγή και υποστήριξη του Αναδόχου. - <u>Φάση Δ: Μίσθωση εξοπλισμού και παροχή συνοδευόμενων υπηρεσιών</u> • Οι δύο (2) προληπτικές ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης εξοπλισμού,

			έλεγχος καλής λειτουργίας-καθαρισμός του υλικού και έλεγχος καλής λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος αφορούν το έτος, συνεπώς απαιτούνται 2 ενέργειες καθαρισμού ανά έτος. • Ο εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση για όλο το διάστημα που δύναται να χρησιμοποιηθεί. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φέρει αντίστοιχο συμβόλαιο με το κατασκευαστή που να αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης εγγύησης για 3 έτη ήτοι 36 μήνες και να φέρει βεβαίωση με δέσμευση του κατασκευαστή για την δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για επιπλέον 12 μήνες. • Ο Ανάδοχος και ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα παροχής των αναγκαίων καλύψεων – εγγυήσεων ώστε ο εξοπλισμός να παραμείνει λειτουργικός καθ' όλη τη διάρκεια των 3+1 ετών. Στόχος είναι η διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της ΚτΠ ΜΑΕ και της επιχειρησιακής της συνέχειας.
5.	92-94	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης / ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Φορητοί Η/Υ – Τύπος 1: Βασικοί Χρήστες [150 Μονάδες]	<u>Αλλαγή περιγραφής στην στήλη «Χαρακτηριστικά-Προδιαγραφές» για τα κάτωθι Α/Α:</u> Α/Α: 11 Από: AMD Ryzen™ 7 250 Processor ή λειτουργικά ισοδύναμο ή ανώτερο (να τεκμηριωθεί επαρκώς η αντιστοιχία ή υπεροχή του προσφερομένου με λεπτομερείς συγκριτικούς πίνακες). Σε: AMD Ryzen™ 7 250 ή AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 Processor, ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος ή ανώτερος (να τεκμηριωθεί επαρκώς η αντιστοιχία ή υπεροχή του προσφερομένου με λεπτομερείς συγκριτικούς πίνακες). ----- Α/Α: 18 Από: SO-DIMM Slots Σε: (SO-DIMM ή Ενσωματωμένη μνήμη Dual Channel) ----- Α/Α: 19 Από: Ζητούμενο μέγεθος μνήμης (Σε ένα DIMM) Σε: Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ----- Α/Α: 21 Από: Τεχνολογία μνήμης DDR5-5600MT/s (SODIMM) ή ανώτερη

		Σε: Τεχνολογία μνήμης, DDR5-5600MT/s (SODIMM), ή LPDDR5-5600 MT/s ή ανώτερη ----- A/A: 31 Από: Θύρα USB-C 5Gbps / USB 3.2 Gen1, (με λειτουργία Power Delivery 3.1) ή ανώτερη Σε: Θύρες USB-A 2.0 ή ανώτερη ----- A/A: 32 Από: Θύρα USB-C 40 GBps (με λειτουργία Power Delivery 3.1) ή ανώτερη Σε: Θύρα USB-C 40 GBps Thunderbolt 4 με λειτουργία Power Delivery 3.1 ή ανώτερη ----- A/A: 38 Από: Ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ανάλυσης. Ελάχιστες προδιαγραφές (FHD+IR 1080p) 5MP & IR με κλείστρο και μικρόφωνο με καταστολή θορύβου. Σε: Ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ανάλυσης. Ελάχιστες προδιαγραφές (FHD+IR 1080p) με κλείστρο και μικρόφωνο με καταστολή θορύβου ----- A/A: 41 Από: Ηχεία Στερεοφωνικά 2 x 2W Dolby Audio Σε: Ηχεία Στερεοφωνικά 2 x 2W ----- A/A: 44 Από: Τύπος Μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη 4 κελιών Li-ion Σε: Τύπος Μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη τριών (3) κελιών ή περισσότερων ----- A/A: 51 Από: Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς Σε: Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς τύπου backpack -----<>----- <u>Αλλαγή της απαίτησης στην στήλη «Απαίτηση» για τα κάτωθι A/A:</u> A/A: 16 Από: ≥ 3.0 GHz Σε: ≥ 2.0 GHz ----- A/A: 20 Από: ≥ 5600 MHz Σε: ≥ 5600 MT/s ----- A/A: 30 Από: ≥ 2 Σε: ≥ 1 -----
--	--	---

			A/A: 43 Από: ≥ 64 Wh Σε: ≥ 55 Wh
6.	94-96	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης / ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Φορητοί Η/Υ – Τύπος 2: Χρήστες αυξημένων απαιτήσεων [25 Μονάδες]	<u>Αλλαγή περιγραφής στην στήλη «Χαρακτηριστικά-Προδιαγραφές» για τα κάτωθι A/A:</u> A/A: 9 Από: Υλικό κατασκευής σασί Η/Υ: Μέταλλο ή Carbon Fiber. Να αναφερθεί το είδος του υλικού. Σε: Υλικό κατασκευής σασί Η/Υ: Μέταλλο ή Carbon Fiber ή πλαστικό υψηλής ποιότητας ή συνδυασμός αυτών).Να αναφερθεί το είδος του υλικού. ----- A/A: 11 Από: AMD Ryzen™ 7 250 Processor ή λειτουργικά ισοδύναμο ή ανώτερο (να τεκμηριωθεί επαρκώς η αντιστοιχία ή υπεροχή του προσφερομένου με λεπτομερείς συγκριτικούς πίνακες). Σε: AMD Ryzen™ 7 250 ή AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 Processor, ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος ή ανώτερος (να τεκμηριωθεί επαρκώς η αντιστοιχία ή υπεροχή του προσφερομένου με λεπτομερείς συγκριτικούς πίνακες). ----- A/A: 18 Από: SO-DIMM Slots Σε: (SO-DIMM ή Ενσωματωμένη μνήμη Dual Channel) ----- A/A: 19 Από: Ζητούμενο μέγεθος μνήμης (Σε ένα DIMM) Σε: Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ----- A/A: 21 Από: Τεχνολογία μνήμης DDR5-5600MT/s (SODIMM) ή ανώτερη Σε: Τεχνολογία μνήμης, DDR5-5600MT/s (SODIMM), ή LPDDR5-5600 MT/s ή ανώτερη ----- A/A: 31 Από: Θύρες USB-C 4 40 GBps (με λειτουργία Power Delivery 3.0 & DP), onboard Σε: Θύρα USB-C 40 GBps Thunderbolt 4 με λειτουργία Power Delivery 3.1 ή ανώτερη ----- A/A: 37 Από: Ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ανάλυσης. Ελάχιστες προδιαγραφές (FHD+IR 1080p) 5MP & IR με κλείστρο και μικρόφωνο με καταστολή θορύβου. Σε: Ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ανάλυσης.

			Ελάχιστες προδιαγραφές (FHD+IR 1080p) με κλείστρο και μικρόφωνο με καταστολή θορύβου ----- A/A: 40 Από: Ηχεία Στερεοφωνικά 2 x 2W Dolby Audio Σε: Ηχεία Στερεοφωνικά 2 x 2W ----- A/A: 43 Από: Τύπος Μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη 4 κελιών Li-ion με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης Σε: Τύπος Μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη 3 κελιών Li-ion με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης ----- A/A: 50 Από: Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς Σε: Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς τύπου backpack -----<>----- <u>Αλλαγή της απαίτησης στην στήλη «Απαίτηση» για τα κάτωθι A/A:</u> A/A: 28 Από: ≥ 400 nits Σε: ≥ 300 nits ----- A/A: 42 Από: ≥ 86 Wh Σε: ≥ 55 Wh
7.	96-98	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης / ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Φορητοί Η/Υ – Τύπος 3: Χρήστες ειδικών απαιτήσεων [5 Μονάδες]	<u>Αλλαγή περιγραφής στην στήλη «Χαρακτηριστικά-Προδιαγραφές» για τα κάτωθι A/A:</u> A/A: 11 Από: AMD Ryzen™ 7 250 Processor ή λειτουργικά ισοδύναμο ή ανώτερο (να τεκμηριωθεί επαρκώς η αντιστοιχία ή υπεροχή του προσφερομένου με λεπτομερείς συγκριτικούς πίνακες). Σε: AMD Ryzen™ 7 250 ή AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 Processor, ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος ή ανώτερος (να τεκμηριωθεί επαρκώς η αντιστοιχία ή υπεροχή του προσφερομένου με λεπτομερείς συγκριτικούς πίνακες). ----- A/A: 18 Από: Ζητούμενο μέγεθος μνήμης (Σε ένα DIMM) Σε: Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ----- A/A: 20 Από: Τεχνολογία μνήμης DDR5-5600MT/s (SODIMM) ή ανώτερη Σε: Τεχνολογία μνήμης DDR5-5600MT/s (SODIMM) ή LPDDR5x - 5600 MT/s ή ανώτερη) ----- A/A: 21

			Από: Τεχνολογία μνήμης DDR5-5600MT/s (SODIMM) ή ανώτερη Σε: Τεχνολογία μνήμης, DDR5-5600MT/s (SODIMM), ή LPDDR5-5600 MT/s ή ανώτερη ----- Α/Α: 30 Από: Θύρες USB-C 4 40 GBps (με λειτουργία Power Delivery 3.0 & DP), onboard Σε: Θύρα USB-C 40 GBps Thunderbolt 4 με λειτουργία Power Delivery 3.1 ή ανώτερη ----- Α/Α: 33 Από: Θύρα Nano SIM Σε: Θύρα Nano SIM (Θα είναι εγκατεστημένο module ασύρματης σύνδεσης 5G) ----- Α/Α: 39 Από: Ηχεία Στερεοφωνικά 2 x 2W Dolby Audio Σε: Ηχεία Στερεοφωνικά 2 x 2W ----- Α/Α: 50 Από: Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς Σε: Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς τύπου backpack -----<>----- <u>Αλλαγή της απαίτησης στην στήλη «Απαίτηση» για τα κάτωθι Α/Α:</u> Α/Α: 27 Από: ≥ 500 nits Σε: ≥ 300 nits ----- Α/Α: 41 Από: ≥ 57 Wh Σε: ≥ 55 Wh
8.	98-100	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης / ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – Σταθεροί Η/Υ – Τύπος 1: Βασικοί Χρήστες [120 Μονάδες]	<u>Αλλαγή περιγραφής στην στήλη «Χαρακτηριστικά-Προδιαγραφές» για τα κάτωθι Α/Α:</u> Α/Α: 35 Από: Θύρα audio line out Σε: Θύρα audio line out Προαιρετικά ----- Α/Α: 41 Από: Ελληνολατινικό πληκτρολόγιο τύπου Qwerty με αριθμό πλήκτρων ≥ 101 και χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες. Να περιλαμβάνει οπίσθιο φωτισμό. Σε: Ελληνολατινικό πληκτρολόγιο τύπου Qwerty με αριθμό πλήκτρων ≥ 101 και χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες -----<>----- <u>Αλλαγή της απαίτησης στην στήλη «Απαίτηση» για τα κάτωθι Α/Α:</u>

			A/A: 26 Από: ≥ 4 Σε: ≥ 1 ----- A/A: 29 Από: ≥ 2 Σε: ≥ 4 ----- A/A: 43 Από: $< 6\text{kg}$ Σε: $< 7\text{kg}$
9.	100-102	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης / ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – Σταθεροί Η/Υ – Τύπος 2: Χρήστες αυξημένων απαιτήσεων [10 Μονάδες]	<u>Αλλαγή περιγραφής στην στήλη «Χαρακτηριστικά- Προδιαγραφές» για τα κάτωθι A/A:</u> A/A: 35 Από: Θύρα audio line out Σε: Θύρα audio line out Προαιρετικά ----- A/A: 41 Από: Ελληνολατινικό πληκτρολόγιο τύπου Qwerty με αριθμό πλήκτρων ≥ 101 και χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες. Να περιλαμβάνει οπίσθιο φωτισμό. Σε: Ελληνολατινικό πληκτρολόγιο τύπου Qwerty με αριθμό πλήκτρων 101 και χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες. -----<>----- <u>Αλλαγή της απαίτησης στην στήλη «Απαίτηση» για τα κάτωθι A/A:</u> A/A: 26 Από: ≥ 4 Σε: ≥ 1 ----- A/A: 29 Από: ≥ 2 Σε: ≥ 4 ----- A/A: 43 Από: $< 6\text{kg}$ Σε: $< 7\text{kg}$
10.	103	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης / ΠΙΝΑΚΑΣ 8 – Τσάντες Μεταφοράς [180 Μονάδες]	<u>Αλλαγή περιγραφής στην στήλη «Χαρακτηριστικά- Προδιαγραφές» για το κάτωθι A/A:</u> A/A: 1 Από: Όλες οι τσάντες θα είναι κατασκευασμένες από αδιάβροχο υλικό. Θα φέρουν εσωτερικές ενισχύσεις για προστασία. Θα φέρουν λαβή και ιμάντα μεταφοράς. Θα έχουν θήκες τουλάχιστον για ποντίκι και τροφοδοτικό. Σε: Όλες οι τσάντες θα είναι τύπου backpack και κατασκευασμένες από αδιάβροχο υλικό. Θα φέρουν εσωτερικές ενισχύσεις για προστασία. Θα φέρουν λαβή και ιμάντα μεταφοράς. Θα έχουν

			θήκες τουλάχιστον για ποντίκι και τροφοδοτικό. -----<>----- Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις τσάντες μεταφοράς, ισχύουν οι ποσότητες και προδιαγραφές του Πίνακα 8.
--	--	--	---

Κατ' εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης

Γεώργιος Χριστόπουλος

Συνημμένα:

Κοινοποίηση:

Εσωτερική Διανομή:

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Διοίκησης & Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
- Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Υποδομών
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)
- Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ) – στελέχη της ΚτΠ Μ.Α.Ε.